

# Orchidées

**Listère à feuilles ovales**  
*Listera ovata*



**Orchis grenouille**  
*Dactylorhiza viridis*



**Orchis Brulé**  
*Neotinea ustulata*



**Neottie nid d'oiseau**  
*Neottia nidus-avis*



**Orchis militaire**  
*Orchis militaris*



**Orchis Singe**  
*Orchis simia*



**Orchis bouc**  
*Himantoglossum hircinum*



**Orchis bouffon**  
*Anacamptis morio*



**Orchis pyramidal**  
*Anacamptis pyramidalis*



**Orchis Pourpre**  
*Orchis purpurea*



## Céphalanthères

**C. Rouge**  
*C. rubra*



**C. À longues  
feuilles**  
*C. longifolia*



**C. À grandes  
fleurs**  
*C. damasonium*



# Orchidées

**Orchis mâle**  
*Orchis mascula*



NB: les feuilles ne sont pas toujours tachetées

**Orchis moucheron**  
*Gymnadenia conopsea*



**Ophrys abeille**  
*Ophrys apifera*



**Ophrys bourdon**  
*Ophrys fuciflora*



**Ophrys bécasse**  
*Ophrys scolopax*



**Platanthères**  
*P.bifolia*



*P.chlorantha*



**Dactylorhize tacheté**  
*Dactylorhiza masculata*



**Orchis à fleurs lâches**  
*Anacamptis laxiflora*



**Ophrys mouche**  
*Ophrys insectifera*



**Ophrys araignée**  
*Ophrys aranifera*



**Epipactis des marais**  
*Epipactis palustris*



# Plantes

**Fougère d'eau à quatre feuilles**  
*Marsilea quadrifolia*



Taille: 5-20 cm  
Floraison: Juillet à Septembre

**Butome en ombelle**  
*Butomus umbellatus*



**L'étoile d'eau**  
*Damasonium alisma*



Taille: 3-30 cm  
Floraison: Mai à Octobre

**Silène Fleur-de-coucou**  
*Lychnis flos-cuculis*



**La châtaigne d'eau**  
*Trapa natans*



**Droséra à feuilles rondes**  
*Drosera rotundifolia*



Taille: 6-20 cm  
Floraison: Juin à Août

**Fougère royale**  
*Osmunda regalis*



# Haies

**Haie urbaine**



**Haie plantée récemment**



**Haie basse**

avec ou sans talus



**Haie arbustive haute**



**Haie relictuelle**



**Alignement d'arbres**



**Haie multistratée**

→ Bande enherbée + arbustes + arbres



**Lisière enherbée avec clôture électrique ou barbelé**



**Ripisylve:** Haie de bord de cours d'eau



**Arbres mort sur pied, sénescents, coupe têtard, isolés, creux ou à cavité ...**



# Arbres des haies

## Cormier, Sorbier domestique *Sorbus domestica*

Floraison: Avril à Juin  
Fructification: Octobre

A ne pas confondre avec le Sorbier des oiseleurs



Ecorce en forme  
d'écailles allongées

Feuilles: présence de  
poils en dessous



## Alisier torminal, Alisier des bois *Sorbus torminalis*

Floraison: Mai  
Fructification: Septembre - Octobre

Ecorce jeune, s'assombrit et  
se crevasse en vieillissant



# Arbres des haies

## Néflier

*Mespilus germanica*

Floraison: Mai

Fructification: Octobre - Novembre



## Nerprun purgatif

*Rhamnus cathartica*

Floraison: Mai - Juin

Fructification: Août - Septembre



# Milieux naturels

## Prairie pâturée / culture

→ Prairie humide



→ Présence de Lychnis fleur-de-coucou

→ Présence de joncs

## Prairie fauchée



## Vergers



## Pelouse sèche / Coteaux calcaires



## Vieux bois

## Mare & Etangs

→ Présence de poisson?



## Roselière



## Terrils



# Espèces Exotiques Envahissantes

**Renouée asiatique**  
*Reynoutria sp.*



**Jussie à grandes fleurs**  
*Ludwigia grandiflora*

Sur les surfaces en eau ...



**Robinier pseudo-accacia**  
*Robinia pseudoaccacia*



**Arbre aux papillons**  
*Buddleja davidii*



**Balsamine de l'Himalaya**  
*Impatiens glandulifera*



# Espèces Exotiques Envahissantes

## Ragondin

*Myocastor coypus*



Queue longue et fine, contrairement  
au Castor qui a la queue plate

## Perche soleil

*Lepomis gibbosus*



## Tortue de Floride

*Trachemys scripta elegans*



Tache rouge  
sur les tempes

# Insectes

**Grand capricorne du chêne**  
*Cerambyx cerdo*



**Lucane cerf-volant**  
*Lucanus cervus*



# Libellules & Demoiselles

**Calopteryx éclatant**  
*Calopteryx splendens*



Ailes fumées  
partiellement

**Agrion élégant**  
*Ischnura elegans*



Abdomen  
noir et pointe  
bleue

**Leste vert**  
*Chalcolestes  
viridis*

Couleur vert  
métallique



Pointe vert  
l'avant

Bas  
abdomen  
blanc

Taches  
claires et  
grandes

**Petite nymphe au corps de feu**  
*Pyrrhosoma nymphula*



Pattes noires  
Abdomen rouge et noir

Abdomen et  
pattes rouges

Ailes  
complètement  
fumées

Tibias élargies



**Calopteryx vierge**  
*Calopteryx virgo*



**Pennipatte**  
*Platycnemis sp.*  
(Plusieurs espèces)



**Leste brun**  
*Sympecma  
fusca*

Couleur  
brune du  
corps



**Agrion délicat**  
*Ceriagrion tenellum*

# Libellules & Demoiselles

**Libellule déprimée**  
*Libellula depressa*



Taches sur les ailes

**Libellule à quatre tâches**  
*Libellula quadrimaculata*



Taches sur les ailes

**Cordulégastre annelé**  
*Cordulegaster boltonii*



Marque noire sur le front

Abdomen annelé jaune et noir

**Sympétrum rouge-sang**  
*Sympetrum sanguineum*



Tache brune allongée

Marques noires

Abdomen & tête rouge  
Pattes noires  
Abdomen renflé en massue

**Libellule fauve**  
*Libellula fulva*



Abdomen gris-bleu et pointe noire

Taches ailes et bord tâché

**Anax empereur**  
*Anax imperator*



Abdomen bleu

**Aeschne bleue**  
*Aeshna cyana*



Thorax vert et abdomen vert et bleu

**Libellule écarlate**  
*Crocothemis erythraea*



Totalement rouge  
Pas de noir sur les pattes

Taches jaunes à la base des ailes

# Papillons de jour du jardin



**Paon du jour**  
*Aglais io*

**Petite tortue**  
*Aglais urticae*



**Flambé**  
*Iphiclides podalirius*



**Citron**  
*Gonepteryx rhamni*



**Souci**  
*Colias crocea*



**Machaon**  
*Papilio machaon*



**Robert le diable**  
*Polygonia c-album*



**Demi-deuil**  
*Melanargia galathea*



**Gazé**  
*Aporia crataegi*



**Procris**  
*Coenonympha pamphilus*



**Tabac d'Espagne**  
*Argynnis paphia*



**Vulcain**  
*Vanessa atlanta*



**Argus vert**  
*Callophrys rubi*



**Aurore**  
*Anthocharis cardamines*



**Myrtil**  
*Maniola jurtina*



**Fluoré/Soufré**



**Le petit nacré**  
*Issoria lathonia*



**Moro-sphinx**  
*Macroglossum stellatarum*



**Cuivré commun**  
*Lycaena phlaeas*



**Piérides**



**Amaryllis**  
*Pyronia tithonus*



**Azurés**

# Papillons de jour du jardin



**Demi-deuil**

*Melanargia galathea*



Bande en zigzag

**Robert le diable**

*Polygonia c-album*



Ailes très découpées de couleurs oranges

**Citron**

*Gonepteryx rhamni*



De couleur jaune citron avec les ailes découpées en pointe

Large zone sombre. Ailes couleur cuivre

**Souci**

*Colias crocea*



Tache noire et ailes jaunes orangées

Zone jaune-verte

Dessous des ailes vert

Bout des ailes orange avec petite tache noire

Nervures noires bien visibles

**Argus vert**

*Callophrys rubi*



**Moro-sphinx**

*Macroglossum stellatarum*



**Aurore**

*Anthocharis cardamines*



**Cuivré commun**

*Lycaena phlaeas*



**Gazé**


*Aporia crataegi*





# Papillons de jour du jardin

**Piérides**  
(Plusieurs espèces)



Couleur blanche

Tache noire

**Procris**  
*Coenonympha pamphilus*



Ailes oranges ou fauves  
avec une tache noire

**Tabac d'Espagne**  
*Argynnis paphia*



Stries noires  
chez le mâle

Points noirs  
sur ailes  
brunes  
dorées



**Fluoré/Soufré**



**Myrtil**  
*Maniola jurtina*



**Le petit nacré**  
*Issoria lathonia*

# Papillons de jour des bois



**Tircis**

*Pararge aegeria*



Bord denté avec 3 ocelles

Ailes mouchetées d'orange ou de brun

**Morio**

*Nymphalis antiopa*



Taches bleues

Liseré blanc

**Carte géographique**

*Araschnia levana*



**Petit mars changeant**

*Apatura ilia*



**Petit sylvain**

*Limenitis camilla*



**Grand mars changeant**

*Apatura iris*



**Sylvain azuré**

*Limenitis reducta*

Ocelles noires et blanches



# Papillons de jour du bocage

**Silène**  
*Brintesia circe*



Large bande blanche  
Ocelle brun

**Cuivré des marais**  
*Lycaena dispar*



Virgule  
noire

**Bacchante**  
*Lopinga achine*



16  
ocelles

Liserés  
blanc et  
marron

**Céphale**

*Coenonympha arcania*



Couleur plus  
claire

Présence  
de 7  
ocelles



Couleur  
sombre. 6  
ocelles avec  
du bleu à  
l'intérieur

**Grand nègre des bois**  
*Minois dryas*

10 ocelles  
avec points  
blancs à  
l'intérieur



**Tristan**  
*Aphantopus hyperantus*



Strie noire

**Sylvaine**  
*Ochlodes sylvanus*

Ailes au  
repos qui  
ne sont  
pas dans le  
même plan



## Grande tortue

*Nymphalis polychloros*



4 points  
noirs

Taches  
légèrement  
colorées

## Piérade de la moutarde

*Leptidea sinapis*




## Marbré de vert

*Pontia daplidice*

## Nacrés

(Plusieurs espèces)





# Amphibiens (anoures)

**Grenouille rousse**  
*Rana temporaria*



**Grenouille agile**  
*Rana dalmatina*



Il a été récemment prouvé qu'il y avait 2 espèces de crapauds communs

**Crapaud commun (*Bufo bufo*)**



**Rainette verte ou arboricole (*Hyla arborea*)**



Présence de ventouses sur les doigts

**Groupe des grenouilles vertes**



Espèces difficiles à déterminer car elles se ressemblent beaucoup

**Sonneur à ventre jaune**  
*Bombina variegata*



**Crapaud calamite**  
*Bufo calamita*



**Alyte Accoucheur (*Alytes obstetricans*)**

**Grenouille verte**


**Grenouille rieuse**

Mâle portant les œufs



**Grenouille de Lessona**





# Amphibiens (urodèles)

**Salamandre tachetée (*Salamandra salamandra*)**



**Triton ponctué (*Lissotriton vulgaris*)**



**Triton crêté (*Triturus cristatus*)**



**Triton marbré (*Triturus marmoratus*)**



Crête dorsale chez le mâle

**Triton palmé (*Lissotriton helveticus*)**



**Triton alpestre (*Ichtyosaura alpestris*)**



**Triton de Blasius  
(Hybride naturel entre le  
triton crêté et le triton  
marbré)**

Long filet à la fin de la queue

Palmure chez les mâles  
aux pattes arrières

# Reptiles

## Les lézards

**Lézard des souches**  
*Lacerta agilis*



1. Écailles du dessus du dos plus étroites que les écailles des flancs
2. Ventre finement tacheté de noir
3. Gorge jamais bleue

**Lézard des murailles**  
*Podarcis muralis*



1. Jamais de coloration vert franc dominante sur le dos
2. Tête et corps assez aplatis
3. Iris rouge ou orange vif

**Lézard vert occidental**  
*Lacerta bilineata*



1. Couleur verte sur tout le dessus du dos
2. Gorge bleue
3. Ventre immaculé

**Lézard ocellé**  
*Timon lepidus*



1. Gros lézard
2. Présence de taches bleues disposées sur 2-3 rangées sur les flancs
3. Couleur du corps variable
4. Gorge jamais bleue

**Lézard vivipare**  
*Zootoca vivipara*




1. Écailles dorsales grosses d'aspect luisant
2. Tête et corps non aplatis

**Orvet fragile**  
*Anguis fragilis Linnaeus*



1. Allure serpentiforme
2. Aspect lisse et brillant
3. Sa couleur varie entre le brun et le gris




Vipère



# Reptiles Les serpents

Couleuvre



**Vipère aspic**  
*Vipera aspis*



1. Museau retroussé
2. 21 ou 23 rangée d'écailles dorsales
3. Iris généralement non rouge

**Vipère péliade**  
*Vipera berus*



1. Museau arrondi ou carré
2. 21 ou 23 rangées d'écailles dorsales
3. Iris entièrement rouge

**Coronelle lisse**  
*Coronella austriaca*



1. Ventre uniformément sombre
2. Ligne foncée partant des écailles tympaniques et se prolongeant jusqu'à la narine

**Couleuvre à collier**  
*Natrix natrix*



1. Patron dorsale sans zigzag
2. La couleur orangée de l'iris n'apparaît pas au bord de l'oeil
3. Collier blanc ou jaune

**Couleuvre vipérine**  
*Natrix maura*



1. Patron dorsal en forme de zigzag continu
2. Couleur orangée de l'iris apparaît également au bord de l'oeil

**Couleuvre verte et jaune**  
*Hierophis viridiflavus*



1. Écailles dorsales lisses convexes
2. Écaille frontale large
3. Coloration dorsale noire ou vert très foncé, tachetée de jaune avec de fines lignes jaune sur la queue

**Couleuvre d'Esculape**  
*Zamenis longissimus*



1. Ecailles dorsales lisses convexes
2. Ecaille frontale large
3. Coloration dorsale brune unie très finement piquetée de blanc

# Reptiles

## Les Tortues

Espèce protégée

**Cistude d'Europe**  
*Emys orbicularis*



Sa carapace, ovale et peu bombée, est de couleur noir à vert olive, fréquemment ornementée de stries et points jaunes.

La tête, le cou, les pattes et la queue sont noirs ponctués de tâches jaunes.

La face ventrale (plastron) est jaunâtre à noirâtre.

Espèce exotique envahissante

**Tortue de Floride**  
*Trachemys scripta*



Elle se distingue par la présence d'un trait rouge au niveau de la tête.