ESPECE PROTEGEE ET ESPECE ENVAHISSANTE

Conservatoire d'espaces naturels Allier

Sachez les reconnaître et les distinguer

LA CISTUDE D'EUROPE

Emys orbicularis

Description :

Carapace : dépasse rarement 20 cm.
Poids : jusqu'à un kilogramme.
Carapace peu bombée, ovale, en forme de galet aplati. Dossière brun foncé ponctuée de jaunâtre. Le plastron peut être noir parfois taché de jaunâtre ou entièrement jaune.
Pattes palmées pourvues de griffes.
Queue assez longue et fine.
Tête, cou et pattes ponctués de jaune.
Les juvéniles ont une carapace ronde et mesurent 2,5 cm à la sortie de l'oeuf.

Ecologie :

Habitat : eaux stagnantes ou à cours lent, étangs, marais, rivières, fossés.

Cycle de vie : hiverne d'octobre à mars le plus souvent dans la vase. Activité diurne.

Reproduction : une à trois pontes de 4 à 12 oeufs de mai à juillet. Creuse un nid de préférence dans des prairies sèches à proximité de son lieu de vie.

Régime alimentaire : zoophage et charognarde. Mollusques, insectes aquatiques, vers, cadavres de poissons et parfois grenouilles.

Répartition : en France, elle est présente dans certaines régions du sud de la Loire et en Corse.

Statut : espèce strictement protégée par la loi française depuis 1979 et une directive européenne depuis 1992.

Quelle attitude adopter ?

La détention est illicite.

Ne jamais capturer ou déplacer des individus.

Si vous voyez des Cistudes, prévenez le CEN Allier (04.70.42.89.34)

LA TORTUE DE FLORIDE

Trachemys scripta

Description :

Carapace : jusqu'à environ 30 cm.
Poids : jusqu'à 2,5 kilogrammes.
Carapace peu bombée mais écailles avec relief. Dossière olivâtre, plastron jaunâtre.
Pattes pourvues de griffes, très longues chez le mâle.
Tête, cou et pattes ornés de bandes jaune orangé. Deux bandes temporales très caractéristiques rouge vif le plus souvent ou jaune orangé ou encore grises, sont situées juste derrière l'oeil.

Ecologie :

Habitat : eaux stagnantes ou à cours lent, étangs, rivières, marais, grands fleuves.

Cycle de vie : hiverne d'octobre à mars dans la vase. Activité diurne.

Reproduction : une à deux pontes d'environ 10 oeufs d'avril à juin. Creuse un nid de préférence dans des prairies sèches à proximité de son lieu de vie.

Régime alimentaire : carnivore puis omnivore. Mollusques, insectes, petits poissons ou grenouilles. Appétit vorace.

Répartition/Importation : exportée en très grand nombre des Etats-Unis pour la vente en animalerie, elle a été relâchée dans la plupart des départements. Elle fragilise une faune déjà menacée et entre en compétition avec la Cistude d'Europe.

Statut : la sous-espèce *Trachemys scripta elegans* (bandes temporales rouges) est interdite d'importation en Europe depuis 1997.

Quelle attitude adopter ?

La vente, l'importation sont illicites.

Ne jamais relacher de Tortue de Floride dans le milieu naturel.

Si vous voyez des Tortues de Floride, faites appel au Conservatoire de l'Allier (04.70.42.89.34)